

тел/факс: (383) 211-28-38 e-mail: sale@printgraphica.ru



DYOFREEZE STAR

Серия: DV-3000

DyoVenus DV — серия полиграфических красок на основе растворителя, разработана для флексографической печати на различных поверхностях.

DyoVenus DV — это серия краски на нитроцеллюлозной основе предназначена только, для прямой печати.

Свойства

- Хорошая передача краски и адгезионные свойства.
- Отличная термостойкость.
- Высокая интенсивность цвета.
- Отличная устойчивость к трению и царапинам.

Технические Характеристики

Химические Характеристики

Вязкость продукта : 30-40 сек/D4/25°C Рабочая вязкость сек/D4/25°C

Флексографическая печать 22-25 сек/D4/25°C

с ракельным ножом

Флексографическая печать 18-22 сек/D4/25°C без ракельным ножом

Физические Характеристики

Разбавитель : 80% Изопропанола или Этанола + 20%


• Этилацетата

Замедлитель : Этоксипропанол или Метоксипропанол

Ускоритель : Этилацетат

Способ Применения

Серию DyoVenus DV - рекомендуется использовать при печати на таких материалах, как: Полиэтилен, Полипропилен (PE, PP, OPP), мелованной и немелованной бумаге.







Хранение

Серия полиграфической краски DyoVenus DVможет храниться в помещении при нормальной температуре в своих родных, герметичных ведрах/контейнерах в течении 24 месяцев.

Приведенные выше данные основаны на результатах наших лабораторных испытаний. Изменения в условиях применения могут повлиять на результат. В этих случаях пожалуйста свяжитесь с нашим техническим отделом.